


| | | | 235 | | | | | | | |
|---|------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | | | WI | | | | | | | |
| | | | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
| ISO 4064 | DIN | DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
| | | Qn | ^{3/} 15 | ^{3/} 25 | ^{3/} 40 | ^{3/} 60 | ^{3/} 100 | ^{3/} 150 | ^{3/} 250 | |
| | | Qn | ^{3/} 30 | ^{3/} 50 | ^{3/} 90 | ^{3/} 125 | ^{3/} 175 | ^{3/} 250 | ^{3/} 450 | |
| | | Qmax | ^{3/} 70 | ^{3/} 100 | ^{3/} 150 | ^{3/} 250 | ^{3/} 350 | ^{3/} 500 | ^{3/} 900 | |
| | | Qt | ^{3/} 3.75 | ^{3/} 6.25 | ^{3/} 10 | ^{3/} 11 | ^{3/} 12 | ^{3/} 15 | ^{3/} 30 | |
| | Qmin | ^{3/} 1.2 | ^{3/} 2 | ^{3/} 3 | ^{3/} 4.8 | ^{3/} 8 | ^{3/} 10 | ^{3/} 18 | | |
| | max | ³ | 10' | | | | | | | |
| | min | ³ | 0.005 | | | | | | | |
|  | L | | 200 | 200 | 225 | 250 | 250 | 300 | 350 | |
| | h | | 75 | 85 | 95 | 105 | 120 | 135 | 160 | |
| | H | | 230 250 | 240 260 | 250 270 | 260 280 | 305 325 | 335 325 | 335 355 | |
| | | | 9 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 38 | |

| | | | | |
|-----|-----|----|-----|------------|
| 235 | 50 | WI | | 235 000 00 |
| 235 | 65 | WI | 4- | 235 000 01 |
| 235 | 80 | WI | 8- | 235 000 02 |
| 235 | 80 | WI | | 235 000 03 |
| 235 | 100 | WI | | 235 000 04 |
| 235 | 125 | WI | | 235 000 05 |
| 235 | 150 | WI | | 235 000 06 |
| 235 | 200 | WI | 8- | 235 000 07 |
| 235 | 200 | WI | 12- | 235 000 08 |

| | |
|-----|------------|
| () | 570 000 16 |
|-----|------------|

